



SHUKLA[®]
HOMEO
PHARMACY

Consistency in Excellence

DR. R.P. SHUKLA'S




pet
care
specialities

**Painless
Treatment**

**fast & efficient
care**



**Product
Catalogue**

*Wide range of Safe &
Effective Homoeopathic
Medicines for Pets*



DR. R.P. Shukla (M.D)
Shukla Homeo Pharmacy

ROLE OF HOMOEOPATHY

WHY HOMOEOPATHY

1. Homoeopathic medicine has no side effect as they do not contain harmful chemicals in crude form.
2. Homoeopathic medicines are so minute they are easily eliminated from the body so no question of residue arises thus helpful in organic farming.
3. Homoeopathic medicines are fast acting if wisely chosen for the disease condition.
4. Homoeopathic medicines are very cost effective
5. Availability of Homoeopathic medicines are now a days in very easy
as Homoeopathic medicine does not require any specific condition for storage & transportation.
6. Homoeopathic medicines can be used even in the case of epidemics or endemics as their results are not effected by viral mutation.
7. Homoeopathic medicines improves the immunity itself in the body and does not create resistant factors in bacteria & virus.

OUR GROUND OF SUBMISSION IS AS FOLLOWS :

In present era the poultry farming needs revolution towards organic farming as now a days the meat and dairy products are needed free from antibiotic residue as well as free from bacterial or viral contamination for export. As scientist's says indiscriminate use of antibiotics is very hazardous for achieving this goal and also provides land for super bacteria (BUG).

Viral infestation always does not have any proper treatment and also preventive measures and management is helpful in the treatment. Vaccination is always affected by its management, environment factors and health of flock, hence 100% effectiveness is always remain doubtful. Certain birds which do not show any apparent symptoms but infected with some become resistance against the medicine and disinfectant may become a source of disease of unknown nature. Mild aflatoxin infection and egg drop syndrom, makes the bird weak and susceptible to any infection. Total segregation by infected bird or infected material as clothing etc. is very difficult. Vaccination is also not suggestive at the time of any epidemic and above all the mutation makes the vaccination completely failure. Now a days experts always talk about stress management created by overuse of antibiotic or due to many other factors.

OUR APPROACH TO THE PROBLEM IS AS FOLLOWS :-

In the early days of Veterinary / poultry farming the bacteria and viruses were on finger and antibiotics & vaccine were quite effective, But now the list of bacteria and virus is endless and antibiotic are not so effective as they were previously. Hence problem is increasing day by day.

Till now we were trying to kill bacteria & virus which are dangerous to the poultry this theory is falling now. One should give second thought, that is to create the resistance factor in poultry against disease. As theory of killing the enemies has failed on mosquitoes, pest and plant.

Alternative way to solve the problem is to adopt homoeopathy in poultry & veterinary homoeopathy which is not affected by mutation and resistance factor. Moreover it has a reputation for unbelievable cure in hopeless cases. It is an economical alternative with no side effect and full safety.

We learn from the experience that whenever the poultry disease spread it cause a major loss before the disease is diagnosed hence immediate but effective medication is a necessity keeping all these factors in mind we formulated our "**ONE FOR ALL FORMULA**", **DHUDH GANGA TONIC** i.e. **GERMAN FORMULA** which is useful in protecting from infection as well as treatment, growth promoter & immuno modulator of birds.

DISTEMPER DROPS

डिस्टैंपर ड्रॉप्स
डिस्टैम्पर ड्रॉप्स

FOR DISTEMPER DISEASE

COMPOSITION :

Kali Carb.	30	25% v/v
Cocculus	30	25% v/v
Rhus Tox.	30	25% v/v
Belladonna	30	25% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

Canine Distemper with associated symptoms of fever, loss of appetite, eye inflammation, Diarrhoea, Vomiting, ataxia/Paresis, Rhinitis (nasal discharge) etc.

ਲੱਛਣ :

ਬੁਖਾਰ, ਰੋਸ਼ਾ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਕ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ



ਲਕਸ਼ਣ :

ਕੁੱਤੇ ਕੇ डिस्टैम्पर के लक्षण जैसे बुखार, रेशा उल्टी,
दस्त, आँखों का पकना और भूख न लगना।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.

PACKING : 60ml



MANGE DROPS

ਮੇਂਜ ਡਰੋਪਸ
ਮੇਂਜ ਡ੍ਰੌਪਸ

FOR MANGE DISEASE IN DOGS & PETS

COMPOSITION :

Sulphur	30	25% v/v
Arsenic Alb.	30	25% v/v
Pesornun	30	25% v/v
Merc. Cor.	30	25% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

This disease is due to stressed and weekend immune system. Mange in dogs may be here heritory. Nursing young pets often get infected from their infected mothers. So mange is the result of Mange mite parasite. The dog Mange mite cannot be reproduced on human skin and is thus self limiting.

ਲੱਫਣ :

ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਜ-ਖੁਜਲੀ,
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਖਾਰਸ਼ ਆਦਿ

ਲਕਸ਼ਣ :

ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਜ-ਖੁਜਲੀ, ਬਾਲੋ ਕਾ
ਝੜਨਾ, ਖਾਰਿਸ਼ ਆਦਿ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

3

PARVO-VIRUS DROPS

ਪਾਰਵੋ-ਵਾਇਰਸ ਡਰੋਪਸ
ਪਾਰਵੀ-ਵਾਇਰਸ ਡ੍ਰੌਪਸ

FOR PARVO VIRUS INFECTION

COMPOSITION :

Mercurius Solubilis	30	25% v/v
Arsenic Alb.	30	25% v/v
Acidum Hydo Flour	30	25% v/v
Carbo Veg.	30	25% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

In parvovirus there is harsh and hacking cough, bloody vomit and Diarrhoea accompanying paralysis, convulsion twitching of muscles and even death may occur . There may be high fever and general collapse.

ਲੱਛਣ :


ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਖੂਨੀ ਦਸਤ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

ਲਕਸ਼ਣ :

ਬੁਖਾਰ, उल्टी, खूनी दस्त, कमजोरी, शरीर में पानी की कमी व भूख न लगना।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

ALFALFA TONIC

ਅਲਫਾਲਫਾ ਟੋਨਿਕ
ਅਲਫਾਲਫਾ ਟੌਨਿਕ

FOR GENERAL WEAKNESS
& RETARDED GROWTH

COMPOSITION :

Alfalfa	Q	9% v/v
Avenasati	3X	9% v/v
Cinchona	3X	9% v/v
Hydrastis	2X	9% v/v
Ashwagandha	2X	9% v/v
Acid Phos	2X	9% v/v
Ferrum Phos	2X	9% v/v
Kali Phos	2X	9% v/v
Nat. Phos	6	9% v/v
Cal. Phos	6	9% v/v
Mag. Phos	6X	10% v/v
In Equal Proportion		



INDICATIONS :

General weakness, loss of appetite, convalescence, weight loss, rough coat, loss of productivity in dairy animals and poultry.

ਲੱਛਣ :

ਕੁੱਤਿਆਂ ਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਕੁੱਤੀਆਂ ਮੇਂ ਤਾਕਤ ਔਰ ਭੁੱਖ ਬਢਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

INDIGESTION DROPS

ਇੰਡਾਇਜੈਸ਼ਨ ਡਰੋਪਸ
इनडाईजेशन ड्रॉप्स

FOR POOR DIGESTION,
LOW APPETITE & ACIDITY

COMPOSITION :

Nux-Vomica	30	20% v/v
Carvo Veg	30	15% v/v
Pulsatilla	30	20% v/v
Mag Phos	30	10% v/v
Tere Binthine	30	15% v/v
Arsenic	30	20% v/v
In equal proportion		



INDICATIONS :

Indigestion (acidic Or Alkaline), colic ruminal stasis, anorexia, reduce dremental, ill effects of hepato-toxicity of Drugs.

ਲੱਫਣ :


ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦਾ
ਘੱਟ ਲਗਣਾ, ਅਫਾਰਾ, ਮੋਕ ।

ਲਕਸ਼ਣ :

जिगर के रोग जैसे भूख का कम लगना,
अफारा, मोक ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

SKIN DROPS

ਸਕਿਨ ਡਰੋਪਸ
ਸਕਿਨ ਡ੍ਰੌਪਸ

FOR SKIN RASH, ITCHING
& DERMATITIS

COMPOSITION :

Sulphur	30	25% v/v
Thuja	30	25% v/v
Graphitis	30	25% v/v
Psorinum	30	25% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

Dermatitis, Rough Skin, Eczema, Itching, Hair Loss, Pruritus, Discoloration.

ਲੱਛਣ :

ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਚਮੜੀ, ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਜੈਸੇ ਰੁੱਖੀ ਚਮੜੀ, ਖਾਜ-ਖੁਜਲੀ, ਚਮੜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਨਾ ਵ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਦਿ ਕੇ ਲਿਏ ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.

PACKING : 60ml

7



FEVER DROPS

ढीवर डुरेपस
फीवर डुरास

FOR ALL TYPES OF FEVER

COMPOSITION :

Aconitum	30	20% v/v
Ferrum Phos	30	20% v/v
Nat Mur	30	20% v/v
Nat Sulph	30	20% v/v
Kali Mur	30	20% v/v
In Equal Proportion		

INDICATIONS :

Treatment of Acute or Chronic pyrexia (fever), ppr in sheep & goat & relapsing of varying aetiology.

लुडुडु : उर उतुं डे सुडर लडी ररडरर डुडरडी।

लकुण :

सडी डुरकर के डीवरणुडनुड और वीषरणुडनुड डुखर डें उडुडुतु है। डेंडू डीवर, आँडुडुडुं कर डरड, आँखे, नरकर और गले डे डैडेनी और वेडनर कु डूर करतर है। डेड डकरी के डीडीआर ररग डें ररडडरण इलरडु है।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.

PACKING : 60ml

8



LIVER FORTY DROPS

ਲਿਵਰ ਫੋਰਟੀ ਡਰੋਪਸ
ਲਿਵਰ ਫੋਰਟੀ ਡਰੋਪਸ

FOR LIVER DISEASE

COMPOSITION :

Carduus Marianus	Q	14.2% v/v
Chelidonium Majus	Q	14.2% v/v
Andrographis Paniculat	Q	14.2% v/v
Hydrastis Canadensis	Q	14.2% v/v
Podophyllum Peltaum	Q	14.2% v/v
Ipecacuanha	Q	14.2% v/v
Acidum Citricum	1X	14.2% v/v

(In equal proportion)

INDICATIONS :

Hepatitis, Liver Pain, Swelling in Liver, Jaundice, Loss of Appetite, Black Colour Stool, Region Cirrhosis Liver.

ਲੱਛਣ :

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀਆ, ਪਖਾਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੂਜਨ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੈਸੇ ਪੀਲਿਆ, ਪਖਾਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਨ ਲਗਣਾ ਇਨ ਇਲਾਮਤਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾ ਹੈ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

INFERTILITY DROPS

ਇੰਫਰਟਿਲਿਟੀ ਡਰੋਪਸ
इनफर्टीलिटी ड्रॉप्स

COMPOSITION :

Aletiris Farindsa	30	20% v/v
Arm Mur	30	20% v/v
Cal Phos	30	20% v/v
Sepia	30	20% v/v
Phosphous	30	20% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

For the treatment of Infertility, repeat breeder, early embryonic death, habitual abortions & endometritis. It regulates oestrus cycle, ovarian function & uterine functions. Helpful in better conception rate. Give after A.I /N.S for 3 days

ਲੱਛਣ :

ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਗੁੰਗਾ ਹੋਣਾ (ਖੁਲ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ), ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਨਾ (Repeater ਹੋਣਾ),

ਲਕਸ਼ਣ :

यह मादा पशु को गर्मी में लाता है। बार बार गर्मी में आनेवाले मादा को गाभिन रहने में मदद करता है। बच्चेदानी सभी रोगों को मिटा कर तंदुरुस्त रखता है।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml



DEWORMO DROPS

ਡੀ-ਵਰਮ ਡਰੋਪਸ
ਡਿਵਰਮੋ ਡਰੋਪਸ

FOR STOMACH WORMS & INSECTS

COMPOSITION :

Ferrus Mur	30C	14.2% v/v
Chelon	30C	14.2% v/v
Ambrosia	30C	14.2% v/v
Teucrium	30C	14.2% v/v
Quassia	30C	14.2% v/v
Fillix Mass	30C	14.2% v/v
Indigo	30C	14.2% v/v
In equal proportion		

INDICATIONS :

For the deworming of Endoparasitic infestation of round worms, hook worms, tape worms, threat worms without side effects.
PREGNANCY SAFE.

ਲੱਛਣ :


ਪੇਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਪੇਟ ਕੇ सभी प्रकार के की कीड़ों के उपचार में
उपयुक्त है। दुष्प्रभाव रहित और गर्भावस्था में भी
सुरक्षित है ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml



URINARY INFECTION DROPS

ਯੂਰੀਨਰੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਰੋਪਸ
ਯੂਰਿਨਰੀ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌੱਪਸ

FOR URINARY RELATED DISEASES

COMPOSITION :

Arnica Montana	25% v/v	30C
Cantharis	25% v/v	30C
Ipecacuanha	25% v/v	30C
Millefolium	25% v/v	30C
In equal proportion		

INDICATIONS :

Useful in urinary tract infection, burning of urine, Haematuria, cystitis & urethritis.

ਲੱਛਣ :


ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਖੱਸ ਪੈਣਾ, ਨਿਭ ਕੇ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਪੇਸ਼ਾਬ ਮੇਂ ਖੂਨ ਯਾ ਸਵਾਦ ਕਾ ਆਨਾ, ਸੂਤ੍ਰ ਨਲਿਕਾ
ਕਾ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੂਤ੍ਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਛਾ
ਹੋਨਾ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਮੇਂ ਜਲਨ ਯਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕੀ ਭੂੰਦ ਭੂੰਦ
ਆਨਾ ਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml



ASHA FORMULA DROPS

आशा फार्मूला ड्रॉप्स
आशा फार्मूला ड्रॉप्स

REPEAT BREEDING

COMPOSITION :

Caulophyllum	30	15% v/v
Cimicifuga	30	15% v/v
Cantharis	30	15% v/v
China	30	12% v/v
Pulsatilla	30	10% v/v
Rhus Tox	30	5% v/v
Sepia	30	5% v/v
Sabina	30	5% v/v
Secale Cor.	30	5% v/v
Ustilago	30	5% v/v
Alcohol		8% v/v
In equal proportion		



INDICATIONS :

Helpful in painless & easy delivery, expulsion of retained placenta, it cures metritis, endometritis, pyometra & all uterine infections.

ਲੱਛਣ :


ਗੱਭਣ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਣਾ,
ਰਾਧ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੰਠ ਬਣ ਜਾਣਾ।

ਲਕਸ਼ਣ :

दर्द रहित और आसान प्रसव के लिए, जेर गिराने के लिए और बच्चेदानी में सवाद को खत्म करने के लिए और बच्चेदानी के सभी विकारों में उपयोगी है।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml



SOS FOR TICKS DROPS

ਐਸਓਐਸ ਟਿਕਸ ਡਰੋਪਸ
ਏਸਓਏਸ ਟਿਕਸ ਡ੍ਰੌਪਸ

FOR TICKS & FLEES

COMPOSITION :

SULPHUR	200	25% v/v
ARSENIC ALB.	200	25% v/v
PSORINUM	200	25% v/v
MERCO COR.	200	25% v/v
IN EQUAL PROPORTION		



INDICATIONS :

Ectoparasitic infestations of ticks, flees, lice, etc.

ਲੱਛਣ :

ਚਿੱਚੜ, ਪਿੱਸੂ ਅਤੇ ਚੰਮ ਜੁਆਂ ਲਈ

ਲਕਸ਼ਣ :

ਬਿਚੜ, ਪਿਸ਼ੂ ਵ ਚਮ ਜੁਆਂ ਕੇ ਲਿਏ

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



PACKING : 60ml

PARALYS DROPS



ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਡਰੋਪਸ
ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਡਰੋਪਸ

FOR PARALYSIS DISEASES

COMPOSITION :

Ferrum Phosphoricum 28X 50%
Causticum 27X 50%
In equal proportion

INDICATIONS :

Weakness of Limbs.

ਲੱਛਣ :

ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ।

ਲਕਸ਼ਣ :

ਟਾਂਗੋਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ।

DOSAGE :

10 ml. B.D. or as directed by the Veterinarian.



DR. R.P. SHUKLA'S

Wide range of Safe & Effective Homoeopathic Medicines for Pets

SHUKLA HOMOEO PHARMACY

A GMP CERTIFIED COMPANY

Shukla Complex, Peerkhana Road, KHANNA-141401 (Pb.)

Mob.: 98723-72714, 93176-20918 Ph. : 01628-502873

Email : swissorganicspray@gmail.com

Website : www.swissorganicspray.com



Contact For Any Business Inquiries :

Dr. Rahul Shukla

M.: +91- 98723 72714

WhatsApp : +91-90545 00073



